

Production de bleuets biologiques

En ce début de millénaire, l'Agriculture biologique est en plein essor partout dans le monde. L'engouement des consommateurs pour les produits issus de cette agriculture fait en sorte que la demande dépasse souvent l'offre dans plusieurs productions...



Lien : <http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/Documents/Guide-Production-Bleuets%20Bio-CRAAQ-Janvier-2004.pdf>

La taille du bleuet en corymbe

Le bleuet en corymbe requiert une taille annuelle. Cette taille doit normalement s'effectuer au printemps, durant la période de dormance. Ce bulletin présente l'information de base pour effectuer convenablement la taille des bleuëtiers.



Lien : <http://www.agrireseau.qc.ca/Rap/documents/b04pf04.pdf>

Profil de la culture du bleuet en Corymbe au Canada

Le bleuëtier en corymbe, *Vaccinium corymbosum*, est un arbuste vivace ligneux, à feuilles caduques, de la famille des éricacées (bruyères). Il a été mis au point au cours de la première moitié du 20e siècle par l'USDA par multiplication sélective du bleuet nain indigène.

Lien :

http://publications.gc.ca/collections/collection_2009/agr/A118-10-8-2007F.pdf

